PERFEKSJONISME

EGENSKAPER	FORDELER
Skinnkvalitet	Laget i beste geite-skinn kvalitet, med tanke på ekstra komfort.
Forsterkning	Ekstra forsterkning i håndflate, gir kansken lengre levetid på utsatte områder.
Ergonomi	Utbedret tommelgrep, gjør at hansken føles bedre på hånden.
Design	Design som er med i tiden og er med å gi fornøyde sluttbrukere.
Mansjett	Forsterket mansjett, gjør at hansken sitter stramt rundt håndleddet.

RIKTIG HANSKE

Å velge riktig hanske i forhold til de risikofaktorer man er utsatt for, er essensielt dersom man skal oppnå den beskyttelse arbeidsoppgaven krever. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for nødvendig verneutstyr og opplæring. Det gjelder også vernehansker. Å velge riktig vernehansker begynner derfor med en risikovurdering av arbeidsmiljøet.

Bruksområder som krever ekstra oppmerksomhet. Kutt: Dersom sluttbruker er utsatt for håndtering av skarpe gjenstander, skal det brukes hansker med kuttmotstand. Fra laveste nivå A til nivå F. **Slag:** Dersom sluttbruker står i fare for å bli truffet av gjenstander som kan skade knokler og bein i hånden. **Varme:** Dersom sluttbruker blir utsatt for varme og trenger hansker som forhindrer brannskader. **Kjemikalier:** Dersom sluttbruker blir utsatt for kjemikalier, er det viktig å bruke riktig hanske oppimot riktig kjemikalie. Kjemikaliehansker har forskjellig levetid: Maks 8 timer og skal aldri gjenbrukes**. Våre selgere står klar til å hjelpe deg med riktig valg av hanske.**

SYMBOL HANSKER WENAAS		
	Presisjon	Hansker med ekstra fingerfølsomhet
	Touch	Hansker med berørings-funksjon
	Kutt	Hansker med beskyttelse mot kutt
	Vinter	Hansker med isolenrende egenskaper mot kulde
	Regndråper	Hansker med vannavstøtende egenskaper
	Slag	Hansker for beskyttelse mot slag og støt
	Sveis	Hansker egnet for arbeid med sveis og tig/mig
	Varme	Hansker med varmebeskyttende egenskaper

PÅ LAGER
MAI 2019

CE CAT 2

HANSKE ASSEMBLY 0-10100-1010

Hanske i geiteskinn, med fokus på topp skinn-kvalitet og design. Nylon og spandex i overhånd. Forsterkning i håndflate for utsatt slitasjeområde, samt ergonomisk tommelgrep. Forsterket mansjett i TPR. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	1040 Svart/hvit
STR.	6-12
STANDARD	EN 388:2016
MATERIALE	Håndflate: Geitskinn. Håndbak: Nylon/spandex. Mansjett: TPR

PÅ LAGER
MAI 2019

CE CAT 2

HANSKE ASSEMBLY VINTER 0-10200-1010

Hanske i geiteskinn, med fokus på topp skinn-kvalitet og design. Nylon og spandex i overhånd. Forsterkning i håndflate for utsatt slitasjeområde, samt ergonomisk tommelgrep. Forsterket mansjett i TPR. Vinterforet. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	1040 Svart/hvit
STR.	6-12
STANDARD	EN 388: 2016
MATERIALE	Håndflate: Geiteskinn. Håndbak: Polyester/spandex. For: Polyester/fleece. Mansjett: TPR.

PÅ LAGER
MAI 2019

CE CAT 2

HANSKE ASSEMBLY 0-10100-1020

Hanske i geiteskinn. Nylon og spandex i overhånd. Ergonomisk tommelgrep. Forsterket mansjett i TPR. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	4540
STR.	6-12
STANDARD	EN 388:2016
MATERIALE	Håndflate: Geit. Håndbak: Nylon/Spandex. Mansjett: TPR.

PÅ LAGER
MAI 2019

CE CAT 2

HANSKE ASSEMBLY VINTER 0-10200-1020

Hanske i geiteskinn. Nylon og spandex i overhånd. Ergonomisk tommelgrep. Forsterket mansjett i TPR. Vinterforet. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	4540
STR.	6-12
STANDARD	EN 388: 2016
MATERIALE	Håndflate: Geiteskinn. Håndbak:Polyester/spandex. For: Polyester/fleece. Mansjett: TPR.

PÅ LAGER
MAI 2019

CE CAT 2

HANSKE ASSEMBLY 0-10100-1230

Hanske i mikrofiber. Nylon og spandex i overhånd. Ergonomisk tommelgrep. Forsterket mansjett i TPR. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	6040
STR.	6-12
STANDARD	EN 388:2016
MATERIALE	Håndflate: Mikrofiber. Håndbak: Nylon/Spandex. Mansjett: TPR.

PÅ LAGER
MAI 2019

CE CAT 2

HANSKE ASSEMBLY VINTER 0-10200-1230

Hanske i mikrofiber. Nylon og spandex i overhånd. Ergonomisk tommelgrep. Forsterket mansjett i TPR. Vinterforet. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	6040
STR.	6-12
STANDARD	EN 388: 2016
MATERIALE	Håndflate: Mikrofiber. Håndbak: Polyester/spandex. For: Polyester/fleece. Mansjett: TPR.

Honeywell
2012897 10
EN 420 EN 388
2121

HANSKE TOPLINE VIBREX 0-6-6351

Hanske i mikrofiberkvalitet med demping i håndflate. Elastisk spandex-materiale i overhånd. Mansjett med borrelås. Minste salgsenhet: 1 bunt à 6 par. Kartong: 20 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-10
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Håndflate: Mikrofiber og TPE demping, Håndbak: Spandex.

HANSKE HANDYMAN SOFT 0-6-6192

Hanske i mikrofiber med nylon i overhånd. Innsydd tommel for bedre komfort. Kromfri. Vaskbar. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-11
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Håndflate: Mikrofiber. Håndbak: Nylon

PÅ LAGER JUNI 2019

HANSKE PRECISION 0-11100-1110

Hanske med dobbelt belegg i nitril. Sandblåst håndflate for ekstra godt grep. God fingerfølsomet. Vanntett. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	10 Svart
STR.	6-12
STANDARD	EN 388: 2016
MATERIALE	Tekstil: Nylon. Belegg: Nitil

PÅ LAGER JUNI 2019

HANSKE PRECISION VINTER 0-11200-1110

Hanske med belegg i latex. Sandblåst håndflate for ekstra godt grep. Vanntett. Ergonomisk utformet. Ekstra tykt vinterfor. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	10 Svart
STR.	6-12
STANDARD	EN 388: 2016
MATERIALE	Tekstil: Akryl Belegg: Latex.

PÅ LAGER JUNI 2019

HANSKE PRECISION 0-11100-1120

Hanske med belegg i Nitril. God fingerfølsomhet og med touch-funksjon. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	4510 Kongeblå/svart
STR.	6-12
STANDARD	EN 388: 2016
MATERIALE	Tekstil: Nylon. Belegg: Nitril.

PÅ LAGER JUNI 2019

HANSKE PRECISION VINTER 0-11200-1120

Hanske med dobbelt belegg i latex. Sandblåst håndflate for ekstra godt grep. Foret. Vanntett. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	4410
STR.	10-9
STANDARD	EN 388: 2016
MATERIALE	Tekstil: Nylon. Belegg: Latex

PÅ LAGER
JUNI 2019

HANSKE PRECISION 0-11100-1130

Hanske med belegg i PU. God fingerfølsomet. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	6010 Grå/Svart
STR.	6-12
STANDARD	EN 388: 2016
MATERIALE	Tekstil: Nylon. Belegg: PU

HANSKE FEELFLEX PREMIER VINTER 0-6-6621

Hanske med ekstraordinær komfort og god isolasjon. Teksturert nitril-belegg gir godt grep og god oljebestandighet. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-11
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003, EN 511:2006
MATERIALE	Tekstil: Nylon, Belegg: Nitril.

HANSKE GRIPFLEX 0-6-6613

Hanske som gir svært god komfort og fingerfølsomhet. Glatt nitril belegg som gir et sikkert grep. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-11
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Tekstil: Nylon; Belegg: NBR nitril

PÅ LAGER
JUNI 2019

HANSKE CUTMASTER IMPACT 0-11300-1110

Hanske med dobbelt belegg i nitril. Teksturert belegg i håndflate for ekstra godt grep. Beskytter mot kutt og slag. Vanntett. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 6 bunter.

FARGE	10 Svart
STR.	7-12
STANDARD	EN 388: 2016
MATERIALE	Tekstil: Nylon/glassfiber. Slagbeskyttelse: TPR. Belegg: Nitil

HANSKE PROTECTOR 5 0-6-6912

Hanske med ergonomisk design sikrer maksimal komfort og utmerket motstand mot kutt. Dobbelt nitril belegg, ¾ dyppet, gir god beskyttelse mot væsker, godt grep og god slitestyrke. Minimum salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-10
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Tekstil: polyetylen, glassfiber, Belegg: Nitril

PÅ LAGER
JUNI 2019

HANSKE CUTMASTER 0-11300-1120

Hanske med sømløs ergonomisk design som sikrer komfort. Kuttbeskyttelse, samt nitril skumbelegg som gir godt grep. Minimum salgsenhet: 1 bunt a 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	510 Marine/Svart
STR.	10-9
MATERIALE	Tekstil: Polyetylen, glassfiber. Belegg: Nitril.

CE CAT 2
4X42B
Ansell

HANSKE ANSELL HYFLEX 0-6-11624

Hanske med PU i håndflaten gjør at hansken er fleksibel og gir et godt grep på både tørre og litt oljete deler. Fôret er strikket i garn som inneholder Dyneema® som bidrar til god kuttmotstand. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 12 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	6-11
STANDARD	EN 420:2003
MATERIALE	Tekstil: nylon, lycra, Dyneema® Belegg: Polyuretan

CE CAT 3
412110
2X42C
Ansell

HANSKE ACTIVARMR 0-6-80813

Hanske som beskytte operatører mot lysbuefare. Et spesielt sammensatt garn gir kuttmotstand og trygg håndtering av skarpe gjenstander og materialer. Et mykt skumbelegg sikrer godt grep. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 12 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	6-11
STANDARD	EN 420, ATPV 9,4 cal/cm2 HRC:2
MATERIALE	Tekstil: modakryl, glassfiber, Kevlar® Belegg: Neoprenskum.

CE CAT 3
X1XXXX
134XC
Ansell

ARMBESKYTTER NEPTUNE KEVLAR 0-6-70110

Arm-beskyttelse med fôr i 100% Kevlar®-fiber. Gir optimal balanse mellom bevegelighet og kuttmotstand. Har slisser for tomlene for å beskytte håndleddet. Lengde 254 mm. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 12 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	1SIZE
STANDARD	EN 420:2003
MATERIALE	Kevlar®

PÅ LAGER
MAI 2019

CE CAT 2

HANSKE STORM ARTIC 0-12200-1110

Vinterhanske med PU og geitskinn forsterkning i håndflate og knoker. Vanntett. 3M Thinsluate 40 gr.for, for ekstra kalde vinterdager. Refleks i mansjett og fingertupp for økt synlighet. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 5 bunter.

FARGE	1040 Svart/hvit
STR.	10-9
STANDARD	EN 388: 2016; EN 511: 2006
MATERIALE	Håndflate: PU, geiteskinn: Håndbak: Spandex Refleks. For: 3M Thinsulate.

PÅ LAGER
MAI 2019

CE CAT 2

HANSKE STORM 0-12200-1120

Vinterhanske med PU i håndflate og spandex på håndbak. Refleks i mansjett for økt synlighet. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 5 bunter.

FARGE	4510 Kongeblå/svart
STR.	10-9
STANDARD	EN 388: 2016; EN 511: 2006
MATERIALE	Håndflate: PU. Håndbak: Spandex.

HANSKE IMPACT WATERPROOF 0-13100-1210

Hanske med slagbeskyttelse som dekker håndbak fingre og negler. Ekstra god kuttbeskyttelse. Formsydde fingre som motvirker tetthet. Godt grep på overflater forurenset av vann og olje. Kommer med membran for beskyttelse mot vann-gjennomtregning. Minste salgsenhet: 1 bunt à 6 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	1032 Svart/rød
STR.	6-12
STANDARD	EN 388 3X42DP
MATERIALE	Håndflate: Teksturert PVC. Håndbak: Polyester Spandex. Slagbeskyttelse: TPR. Mansjett: Neopren. Membran for vanntetthet.

HANSKE IMPACT EXTREME 0-6-6362

TPR beskyttelse dekker håndbak fingre og negler. Anatomisk utformet hanske, med formsydde fingre gir et godt grep også på overflater forurenset av vann og olje. Gir svært god beskyttelse mot kuttskader. Minste salgsenhet: 1 bunt à 6 par. Kartong: 10 bunter

FARGE	1032 Svart/rød
STR.	6-12
STANDARD	EN 388 3X42DP
MATERIALE	Teksturert PVC, polyester spandex, TPR, neopren

HANSKE IMPACT 0-6-6354

Hanske med slagbeskyttelse som dekker håndbak fingre og negler. Formsydde fingre som motvirker tetthet.Godt grep på overflater forurenset av vann og olje. Minste salgsenhet: 1 bunt à 6 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	1032 Svart/rød
STR.	6-12
STANDARD	EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 2121XP
MATERIALE	Tekstile: Teksturert PVC, polyester spandex. Slagbeskyttelse: TPR Mansjett: Neopren.

HANSKE WENAAS OFFSHO. MECHANIC 0-6-6358

Hanske i mokrofiber med elastisk materiale på overhånd. Salgbeskyttelse på fingrene og elastisk skumbeskyttelse over knoker. Dobbel forsterkning i håndflaten. Minste salgsenhet: 1 bunt à 6 par. Kartong 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-12
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Tekstil: Mikrofiber, Spandex, Neopren, Lycra

HANSKE CLASSIC SPLIT 0-6-6280

Hanske med svinespalt i håndflate, pekefinger, og på knokene. Bomullskanvas i overhånd. Halvfôret. Strikk i håndledd. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	10
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Håndflate: Svinespalt. Håndbak: bomull.

HANSKE VANCOUVER 0-6-6282

Hanske med svineskinn i håndflate, pekefinger, og på knokene. Bomullskanvas i overhånd. Halvfôret. Strikk i håndledd. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-10
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Håndflate: svineskinn, Håndbak: bomull

HANSKE VANCOUVER+ 0-6-6482

Hanske med okseskinn i håndflate, pekefinger, fingertupper og på knoke. Bomullskanvas i overhånd. Forsterket pekefinger. Halvfôret. Strikk i håndledd. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-12
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Håndflate: Okseskinn Håndbak: Bomull

HANSKE YUKON+ 0-6-6483

Hanske med okseskinn i håndflate, pekefinger, fingertupper og på knoke. Bomullskanvas i overhånd. Forsterkning på pekefinger. Helfôret. Strikk i håndledd. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-12
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Håndflate: Okseskinn, Håndbak: Bomull.

HANSKE WORKER SOFT 0-6-6580

Hanske i smidig geiteskinn. God fingerfølsomhet, komfort og passform. Strikk i håndledd. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	6-12
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Skinn: Geit.

HANSKE TRUCKER 0-6-6488

Hanske i okseskinn. Forsterkning langs pekefinger. Strikk i håndledd. God komfort og passform. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-11
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Skinn: Okse

HANSKE RIGGER VINTER 0-6-6489

Hanske i okseskinn, med ergonomisk innsydd tommel. Helfôret med fleece. Strikk i håndledd. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-11
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Skinn: Okse

PÅ LAGER MAI 2019

HANSKE WELDING 0-20100-1010

Sveisehanske i okseskinn i håndflate og okse-spalt i overhånd. Helforet med bomull. Lang mansjett for ekstra beskyttelse og strikk i håndledd. Sømmer i kevlar.

FARGE	10 Svart
STR.	10
STANDARD	EN 388: 2016; EN 407 2004.
MATERIALE	Håndflate: Okseskinn. Håndbak: Okse-spalt.

PÅ LAGER
MAI 2019

HANSKE WELDING 0-20100-1020

Sveisehanske i geiteskinn. Uforet, og lang mansjett. Strikk i håndledd. Sømmer i Kevlar.

FARGE	40 Hvit
STR.	8-10
STANDARD	EN 388: 2016
MATERIALE	Hånd: Geite skinn. Mansjett: Splitt-lær.

HANSKE ECO WELDER 0-6-6492

Hanske med oksespalt beregnet for sveising. Fôret. Sømforsterkninger. Fra 1,0 til 1,3 mm tykkelse. Minimum antall ordre: 1 bunt på 6 par. Kartong: 10

FARGE	98 Assortert
STR.	10
STANDARD	EN 420:2003, EN 407:2004, EN 12477:2001 413X3X + A1:2005 type B
MATERIALE	Oksespalt

HANSKE HEAT VESUV 0-23100-1010

Fem-finger hanske, med 13 cm mansjett, i varmebestandig Brontoguard skinn. Helfôret med fleece. Sydd med Kevlar®-tråd. Minimum salgsenhet: 1 bunt med 6 par. Kartong 6 bunter.

FARGE	50 Brun
STR.	7-12
STANDARD	EN 407, EN 388
MATERIALE	Okseskinn, Kevlar®, Fleece

HANSKE HEAT ETNA 0-23100-1020

Tre-finger hanske, med 13 cm mansjett, i varmebestandig Brontoguard skinn. Helfôret med fleece. Sydd med Kevlar®-tråd. Minimum salgsenhet: 1 bunt med 6 par. Kartong 6 bunter.

FARGE	50 Brun
STR.	10
STANDARD	EN 407, EN 388
MATERIALE	Okseskinn, Kevlar®, Fleece

HANSKE HEAT VULCAN 0-23100-1030

Hanske, med kort mansjett, i varmebestandig Brontoguard skinn. Helfôret med fleece. Sydd med Kevlar®-tråd. Minimum salgsenhet: 1 bunt med 6 par. Kartong 6 bunter.

FARGE	50 Brun
STR.	8-10
STANDARD	EN 407, EN 388
MATERIALE	Okseskinn, Kevlar®, Fleece

HANSKE SOFT+ 0-6-40210

Innerhanske som absorberer fuktighet. Eksem vennlig. Strikket ribbe mansjett for å beskytte mot støv og smuss. Minste rekkefølge: 1 pakke på 12 par. Kartong: 25 bunter.

FARGE	40 Hvit
STR.	8-10
STANDARD	EN 420:2003
MATERIALE	Bomull

HANSKE UNIVERSAL 0-6-6953

Maskinstrikket hanske uten sømmer. Brukes som innerhanske eller separat. Elastisk, god komfort og passform. Egnet for allroundbruk under tørre forhold. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	40 Hvit
STR.	10
STANDARD	EN 420:2003
MATERIALE	Polyester, bomull

HANSKE GLOBAL 0-6-40101

Finstrikket bomullshanske med PVC-dotter. Mansjett av strikket ribb for å hindre inntrengning av støv og smuss. Godt grep. Egnet for allroundbruk. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 20 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	10
STANDARD	EN 420:2003
MATERIALE	Bomull, PVC-dotter

HANSKE NORTH SEA PREMIER 0-6-6692

Hanske som er belagt i nitril på interlock bomullsfôr. Strikket mansjett. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-10
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Tekstil: Bomull, Belegg: Nitril.

HANSKE NORTH SEA SAFETY 0-6-6693

Hanske som er belagt i nitril på interlock bomullsfôr. Mansjett i PU. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 10 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-10
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003
MATERIALE	Tekstil: Interlock bomull, Belegg: Nitril

HANSKE HYLITE 0-6-47400

Hanske i ¾ nitrilbelegg som gir en utmerket kombinasjon av smidighet, mekanisk styrke og motstand mot olje. Strikket mansjett. Silikonfri. Lengde 270 mm. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 12 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-10
STANDARD	EN 420:2003, ihht. EN 1149:2006
MATERIALE	Tekstil: Interlock bomull Belegg: Nitril

HANSKE ANSELL HYLITE 0-6-47402

Hanske, heldyppet i nitrilbelegg som gir en utmerket kombinasjon av smidighet, mekanisk styrke og motstand mot olje. Strikket mansjett. Silikonfri. Lengde 270 mm. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 12 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-10
STANDARD	EN 420:2003, ihht. EN 1149:2006
MATERIALE	Tekstil: Interlock bomull. Belegg: Nitril.

HANSKE ANSELL HYLITE 0-6-47409

Nitrilbelegg som gir en utmerket kombinasjon av smidighet, mekanisk styrke og motstand mot olje. Naturlig passform – lett å bruke i lengre perioder. Silikonfri. Helbelagt nitril, rett mansjett, lengde 290 mm. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 12 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-10
STANDARD	EN 420:2003, i.h.t. EN 1149:2006
MATERIALE	Tekstil: interlock bomull. Belegg: Nitril.

HANSKE ANSELL HYD-TUF 0-6-52547

Hanske i nitril-belagt håndflate med behagelig mykt jerseyfôr. Førsteklasses motstand mot slitasje rifter og gjennomhulling. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 12 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	9-10
STANDARD	EN 420:2003, ihht. EN 1149:2006
MATERIALE	Tekstil: Jersey-bomull. Belegg: Nitril.

HANSKE ANSELL HYD-TUF 0-6-52502

Hanske helbelagt i nitril, med behagelig mykt jerseyfôr. Førsteklasses motstand mot slitasje rifter og gjennomhulling. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par. Kartong: 12 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-10
STANDARD	En 420: 2003, ihht. EN 1149
MATERIALE	Tekstil: Jersey- bomull. Belegg: Nitil.

HANSKE 15L-U/FOR-LANG 0-6-151

Hanske i heldyppete PVC. Leveres med "Fish Grip". Sanitets-behandlet for å unngå bakterievekst. Ekstra lang mansjett og tynt bomullsfôr. Egnet for håndtering av fisk og fiskeriutstyr. Lengde: 40 cm. Minste salgsenhet: 1 bunt à 5 par. Kartong: 15 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-10
STANDARD	EN 420:2003
MATERIALE	Tekstil: tynn bomull. Belegg: PVC.

HANSKE 15T-M/FOR-LANG 0-6-171

Hanske i heldyppete PVC. Leveres med "Fish Grip". Sanitets-behandlet for å unngå bakterievekst. Ekstra lang mansjett og tykt bomullsfôr. Egnet for håndtering av fisk og fiskeriutstyr. Lengde: 40 cm. Minste salgsenhet: 1 bunt à 5 par. Kartong: 15 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-10
STANDARD	EN 420:2003
MATERIALE	Tekstil: tykt bomullsfôr. Belegg: PVC.

HANSKE ELITE W 0-6-5383

Hanske med utformet større vidde rundt underarmen, samtidig som det innsvingede håndleddet gjør at hansken sitter meget godt på hånden. Belegget er ytterligere forbedret. Lengde 40 cm. Minste salgsenhet: 1 bunt à 5 par. Kartong: 15 bunter

FARGE	98 Assortert
STR.	10-9,5
STANDARD	EN 420: 2003
MATERIALE	Tekstil: tynn bomull. Belegg: PVC.

HANSKE LATEX VÆSKETETT 0-18112-1194

Hanske med god bevegelighet og godt grep for håndtering av f.eks. fisk. Silikonfri. Næringsmiddelgodkjent.

FARGE	45 Kongeblå
STR.	7-12
STANDARD	EN 420, EN 388: 2016 1121X
MATERIALE	Nitril/naturgummi

HANSKE ANSELL SOL-VEX FLOSSET 0-6-37675

Hanske i nitril med kornet overflate for godt grep. Flosset fôr for god komfort. Høy slitestyrke og beskyttelse mot etsende kjemikalier. Minste salgsenhet: 12 par. Kartong: 12 poser à 12 par.

FARGE	15 Grønn
STR.	6-11
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016: JKLOPT, EN ISO 374-5: 2016 Virus
MATERIALE	Tekstil: Flosset bomull, Belegg: Nitril.

HANSKE ANSELL SOL-VEX PLUS 0-6-37900

Hanske i nitril, med ekstra høy motstand mot gjennomtregning og slitemotstand. Minste salgsenhet: 1 bunt à 12 par Kartong: 6 bunter.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-11
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1: 2016 AJKLOPT, EN ISO 374-5: 2016 Virus
MATERIALE	Tekstil: Flosset bomull. Belegg: Nitril.

HANSKE SOL-VEX UFLOSSET 0-6-37185

Hanske i nitril med kornet overflate for godt grep. Ekstra lang mansjett. Høy slitestyrke og beskyttelse mot etsende kjemikalier. Minste salgsenhet: 12 par. Kartong: 12 poser à 1 par.

FARGE	15 Grønn
STR.	7-11
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-5: 2016 AGJKLPT, ihht. EN 1149
MATERIALE	Nitril.

HANSKE BARRIER 0-6-2100

Hanske som er 5-lags laminert.. Ergonomisk hanske for høyre og venstre hånd. Brede verneområder 100% kontrollert. Hver hanske testes individuelt med lufttrykk. Minste salgsenhet: 1 par. Kartong: 6 poser à 12 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-11
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1: 2016 ABCEFGHIMS
MATERIALE	HPPE laminert film

HANSKE ANSELL ALPHATEC 0-6-58270

Hansken består av et tynt dobbelt ytterlag av nitril. Godt grep og fingerfølsomhet. Sømløst fôr i 15-gauge nylon. Væsketett. Lengde 300 mm. Minste salgsenhet: 12 par. Kartong: 144 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-11
STANDARD	EN 420:2003, EN 388:2003, EN 374:2014, EN 1149:2008
MATERIALE	Tekstil: Nylon. Belegg: Nitril.

HANSKE ANSELL CHEMTEK 0-6-38514

Hanske som gir meget god beskyttelse mot en rekke aggresive kjemikalier. God komfort og god gripeevne. Ingen risiko for lateksallergier. Tykkelse: 0,35mm Minste salgsenhet: 1 par. Kartong: 36 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-11
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1: 2016 ABCIKMPST
MATERIALE	Butylpolymer

HANSKE ANSELL ALPHATEC 305MM 0-6-58530

Hansken består av et tynt dobbelt ytterlag av nitril. Godt grep og fingerfølsomhet. Sømløst fôr i 15-gauge nylon. Væsketett Lengde: 305 mm. Minste salgsenhet: 12 par. Kartong: 144 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-11
STANDARD	EN 420: 2003, EN ISO 374-5: 2016 AJKLOPT, ihht. EN 1149.
MATERIALE	Tekstil: Akryl. Belegg: Nitril.

HANSKE ANSELL CHEMTEK 0-6-38520

Hanske som gir meget god beskyttelse mot en rekke aggresive kjemikalier. God komfort og god gripeevne. Ingen risiko for lateks-allergier. Tykkelse: 0,50 mm Minste salgsenhet: 1 par. Kartong: 36 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-10
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016 ABCIKLNPST
MATERIALE	Butylpolymer

HANSKE ANSELL ALPHATEC 0-6-58535

Hansken består av et tynt dobbelt ytterlag av nitril. Godt grep og fingerfølsomhet. For i akryl. Væsketett Lengde: 356 mm. Minste salgsenhet: 12 par. Kartong: 144 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-11
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016 AJKLOPT, ihht. EN 1149
MATERIALE	Tekstil: Akryl, Belegg: Nitril.

HANSKE ANSELL NEOTOP 0-6-29500

Hanske i neopren. Bestandighet mot en rekke syrer, alkohol, etsende kjemikalier og andre løsemidler. Flosset fôr i ren bomull. Myk, behagelig og absorberende. Minste salgsenhet: 12 par. Kartong: 144 par.

FARGE	10 Svart
STR.	6½-7-10½-1
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016 AKLNPT
MATERIALE	Tekstil: Flosset bomull. Belegg: Neopren.

HANSKE ANSELL ALPHATEC 0-19587-1135

Hanske i nitril som gir beskyttelse mot kjemikalie. Gult for i kevlar som gjør det enkelt å oppdage rift. Minste salgsenhet: 6 par. Kartong: 72 par.

FARGE	12910
STR.	6-11
STANDARD	EN ISO 374-1: 2016 AJKLMNOPT, EN 1186: 2002
MATERIALE	Tekstil: Kevlar. Belegg: Nitril.

HANSKE ANSELL VERSATOUCH PVC 0-6-23201

Hanske i myk PVC. Smidig ved lave temperaturer. Godt grep på våte og glatte gjenstander. Varmeforseglet erme gir kun beskyttelse mot væsker og støv. Minste salgsenhet: 6 par. Kartong: 48 par.

FARGE	5 Marineblå
STR.	7-10
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1: 2016 KLT, EN 1186: 2002
MATERIALE	Tekstil: bomull. Belegg: PVC

HANSKE TOUCH N TUFF À100 0-6-92500

Engangshanske laget i Nitril. God gripeevne under våte og tørre forhold. Ingen risiko for Type I allergier for brukeren. Teksturerte fingertupper, pudret. Minste salgsenhet: 1 eske à 100. Kartong: 10 esker.

FARGE	45 Kongeblå
STR.	S-XL
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016 JKPT, EN ISO 374-5: 2016 Virus, Anti-stat ihht EN 1149
MATERIALE	Nitril

HANSKE EDGE 0-6-82133

Engangshanske i tynn nitril. Øker komforten uten å gå på bekostning av beskyttelsen. Teksturerte fingertupper som gir det beste grepet på både våte og tørre overflater. 1 ekse à 300 (250 9 ½-10). Kartong 10 esker.

FARGE	98 Assortert
STR.	5½-6-9½-10
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1: 2016 JKPT, EN ISO 374-5: 2016 Virus
MATERIALE	Nitril

HANSKE TOUCH N TUFF, 100 STK 0-6-92600

Engangshanske laget i Nitril. God gripeevne under våte og tørre forhold. Ingen risiko for Type I allergier for brukeren. Glatte fingertupper, upudret. Minste salgsenhet: 1 eske à 100. Kartong: 10 esker.

FARGE	98 Assortert
STR.	S-XL
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016 JKPT, EN ISO 374-5: 2016 Virus EN 1149:2008
MATERIALE	Nitril

HANSKE ANSELL MICROFLEX 0-6-93852

Engangshanske i nitril. Helteksturert, for godt grep ved håndtering av våte gjenstander. Høy strekkstyrke. Inneholder ikke naturgummilateks og pudderfri for å beskytte brukeren mot hudallergier av Type 1 samt hud-irritasjoner og tørrhet. Minste salgsenhet: 1 eske à 100. Kartong: 10 esker.

FARGE	98 Assortert
STR.	6-10
STANDARD	EN 420:2003, EN ISO 374-1: 2016 JKT, EN ISO 374-5: 2016 Virus, ihht. EN 1149
MATERIALE	Nitril

HANSKE ANSELL MICROFLEX ESKE50 0-6-93260

Engangs kjemikalie-hanske. Beskytter mot syre, base og løsemiddler. 3-lags konstruksjon sørger for økt fingerfølsomhet og komfort. Silikonfri. Minste salgsenhet: 1 eske à 50 stk. Kartong: 10 esker.

FARGE	98 Assortert
STR.	XS-XXL
STANDARD	EN ISO 374-1: 2016 JKLOPST, EN ISO 374-5: 2016 Virus, EN 421: 2010

HANSKE TEX GRIP 2.0 0-6-912

Hanske med 3D-passform med høy termisk motstand. 100% Nomex T450 med antistatiske egenskaper, og miljøvennlig silikonbasert vann-avstøtende behandling. Kevlar® for. Strikket mansjett. Minste salgs-henhet: 1 par. Kartong: 30 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-13
STANDARD	EN 420:2003, EN 659:2008
MATERIALE	Nomex, flammehemmende silikon, Kevlar

HANSKE FALCON 0-19427-0

Formsydd hanske med ekspansjonsfelter over knokene for å gi optimal passform og bedre isolerende egenskaper. Strikket mansjett. Forsterket på utsatte punkter for å gi god slitestyrke. Forkrympet. Minste salgsenhet: 1 par. Kartong: 60 par.

FARGE	75 Khaki
STR.	6-11
STANDARD	EN 420:2003, EN 659:2008
MATERIALE	Elgskinn, fullnarvet okseskinn, Porell®, Nomex®

HANSKE ANSELL VIBRAGUARD 0-6-7112

Hanske ideell hvor brukeren er utsatt for vibrasjoner over 300 Hz. Konstruert for å redusere vibrasjoner som absorberes av håndflate og fingre. TRM = 0,90 TRH= 0,52. Minste salgsenhet: 1 par. Kartong: 6 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-11
STANDARD	EN 10819:2013 TRM 0,90 TRH 0,52
MATERIALE	Tekstil:interlock bomull. Belegg Nitril, gelfoam.

HANSKE ISO ARC 0-209-2002

Hanske med lysbuegodkjening. Kompositthanske klasse 0-1000 volt. ATPV 21,6 / cal. ATPV 21,6 cal / cm2. Anbefales brukt sammen med 201-2897. Teksturert gripemønster gir et svært godt grep under fuktige forhold. Silikonfri. Minste salgsenhet: 1 par. Kartong: 50 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-11
STANDARD	IEC EN 61482-1-2, IEC EN 60903:2003
MATERIALE	Lateks, polykloropren

HANSKE OVERGLOVE LT 0-201-2897

Hanske som brukes utenpå 209-2002. Når disse blir brukt i kombinasjon vil overtrekks hansken gi mekanisk beskyttelse mot kutt og rifter, og sikre full beskyttelse. Borrelåsjustering på baksiden. Minste salgsenhet: 1 par. Kartong: 50 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-11
STANDARD	EN 420:2003
MATERIALE	Okseskinn

HANSKE ELECTROSOFT 1000 V 0-15209-11201

Hanske, foret for elektrikere. Klasse 0. ATPV verdi 61,4 cal/cm2. Sandaktig håndflate for bedre grep. Denne kan brukes UTEN 201-2897-98.

FARGE	25 Orange
STR.	7-11
STANDARD	EN 60903-2003, CEI 903-2002
MATERIALE	Latex og Polychloroprene

HANSKEHOLDER WENAAS 0-55200-12000

Den patenterte Grabbers holder hanskene på plass, ved å klipse dem på en bekledning, en D-ring eller en annen enhet som er tilgjengelig. Allsidig dobbeltklipps versjon som kan brukes som en enhet eller i to deler. Kan også brukes til nøkler, håndklær, og mye annet som har lett for å forsvinne.

FARGE	45 Kongeblå
STR.	One size
MATERIALE	Acetal Copolymer

UNIKE EGENSKAPER

SuperiorGlove® Hansker med ekstreme egenskaper, samt mange funksjoner samlet i en og samme hanske. Med hansker fra SuperiorGlove®, er vi en komplett leverandør på hansker. Spør vår selger dersom du har behov for hansker med unike egenskaper.

D30®:	Hansker med slagbeskyttelse av D30-materiale. Materialet absorberer slag i større grad enn annet materiale.
Oilbloc™:	Hansker hvor skinnet er spesialbehandlet til å motstå olje og vann.
Kutt:	Hansker som har høyere kuttmotstand enn øvrig sortiment.
Punktering:	Hansker som har høyere motstand mot punktering enn vanlig.
Lysbue:	Skinnhansker som beskytter motlysbue. Oppgitt i ATPV-verdi (Arc Thermal Performance Value)

HANSKE IMPACT D30 SUPERIOR 0-13500-1010-50

Hanske med spesialbehandlet geiteskinn som gir beskyttelse mot vann og olje. Foret med Kevlar®. Beskyttelse på bakhånd i D3O materiale. Ekstra beskyttelse i håndflate mot vibrasjon.

FARGE	50 Brun
STR.	S-XXXL
STANDARD	EN 420; EN 388: 2016 2X22DP
MATERIALE	Geiteskinn, Kevlar®, D3O

HANSKE IMPACT D30 SUPERIOR 0-13500-1110-10

Hanske med beskyttelse mot kutt og slag. 3/4 dyppet i nitril, teksturert i håndflate for ekstra godt grep. Forsterkning i tommelgrep.

FARGE	10 Svart
STR.	7-12
STANDARD	EN 420; EN 388: 2016 4X43DP
MATERIALE	Tekstil: Tenactiv™; Slagbeskyttelse: D3O; Belegg: Nitil.

HANSKE CLUTCH HI VIZ SUPERIOR 0-13500-1210-3240

Hanske med kutt og slag beskyttelse. Ekstra beskyttelse på fingertuppene. Borrelås lukking for ekstra komfort.

FARGE	3240
STR.	S-XXL
MATERIALE	Håndflate: Geiteskinn Håndbak: Spandex; Slagbeskyttelse: TPR For: Kevlar®

HANSKE TENACTIVE HI-VIZ 0-13500-1120-3210

Hanske med kutt-beskyttelse. Slag-beskyttelse på håndbaken. Belegg i nitril for godt grep.

FARGE	3210 Fluoriserende gul/Svart
STR.	6-12
STANDARD	EN 420; EN 388: 2003 4543
MATERIALE	Textil: Tenactive™ Belegg: Nitril

HANSKE PUNCTURE SUPERIOR 0-11500-1110-6015

Hanske med ekstra god beskyttelse mot punktering. Godt grep.

FARGE	6015
STR.	6-11
STANDARD	EN 420; EN 388: 2003 3544
MATERIALE	Tekstil: bomull/polyester; Punkban™; Belegg: Latex

HANSKE TENACTIVE™ CUT SUPERIOR 0-11500-1120-60

Hanske med ekstra god kuttbeskyttelse. Ekstra forstekning i tommelgrop for utsatt område.

FARGE	60 Grå
STR.	5-12
MATERIALE	Tekstil: Tenactiv™ HPPE; Belegg: PU

HANSKE ENDURA ARC SUPERIOR 0-15500-1010-50

Hanske med spesialbehandlet geiteskinn som gir beskyttelse mot vann og olje. Foret med Kevlar®. Beskyttelse mot lysbue. ATPV 41 cal/cm2

FARGE	50 Brun
STR.	10-9
MATERIALE	Geiteskinn, Kevlar®

wenaas